



## Miljø- og Fødevareklagenævnet

(Via Klageportalen)

## Vejle kommune

Sagsbehandler Annette Holm Bonde

(Pr. mail: [anhbo@vejle.dk](mailto:anhbo@vejle.dk))

Vingsted, den 14. september 2021

**Klagenummer 1026289: Sproglig rettelse af sætning i klage over Vejle kommunes tilladelse til minivådområde og zonetilladelse samt afgørelse om ikkeVVM til etablering af et indskudt minivådområde på privat drænsystem med udløb i Halskov Bæk. J. nr.: 06.02.03-P19-14-21.**

Til Miljø- og Fødevareklagenævnet og Vejle kommune

Jeg har konstateret at min formulering i afsnittet herunder ikke giver mening, hvilket jeg beklager

*Vi finder projektet bryder kontinuiteten og følger ikke miljøstyrelsens retningslinjer for fjernelse af vand fra vandløb. Projektet fjerner vand fra Halskov bæk, ikke ved direkte indvinding, men forhindring at drænvand løber i minivådområdet og ikke gennem grøfter og dræn og ud i Halskov bæk. Herved bliver konsekvenserne for vandføringen i bækken den samme som hvis der var tale om direkte indvinding fra vandløbet.*

**Der skulle retteligt have stået følgende:**

*Vi finder projektet bryder kontinuiteten i vandløbet. Det følger ikke miljøstyrelsens retningslinjer for fjernelse af vand/vandindvinding fra vandløb. Projektet fjerner vand fra Halskov bæk, ikke ved direkte indvinding, men ved at drænvand løber i minivådområdet og ikke gennem grøfter og dræn og ud i Halskov bæk. Herved bliver konsekvenserne for vandføringen i bækken den samme, som hvis der var tale om direkte indvinding af vand fra vandløbet.*

Beklager den forvirring den dårlige og fejlbehæftede formulering måtte have forårsaget.

Venlig hilsen

Lars Brinch Thygesen

Natur- og Miljøkonsulent